



UJIAN NASIONAL
Tahun Pelajaran 2011/2012

SOAL TEORI KEJURUAN


Satuan Pendidikan	:	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Kompetensi Keahlian	:	Keperawatan
Kode Soal	:	3014
Alokasi Waktu	:	120 menit
Tanggal	:	19 Maret 2012
Bentuk Soal	:	Pilihan Ganda
Jumlah Soal	:	40 Soal
Paket Soal	:	B

Petunjuk Umum:

1. Isikan Identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk LJUN.
2. Hitamkan bulatan sesuai dengan Kode Soal dan Paket Soal pada LJUN.
3. Setiap butir soal mempunyai 5 (lima) pilihan jawaban.
4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab.
5. Hitamkan bulatan pada satu pilihan jawaban yang paling tepat pada LJUN.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
7. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, HP, atau alat bantu hitung lainnya.
8. Bila diperlukan, lembar soal dapat dicoret-coret.
9. Tidak ada pengurangan nilai pada jawaban yang salah.
10. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.

”SELAMAT & SUKSES”

1. Bagian anatomi jantung yang bekerja pada saat jantung berkontraksi ditunjukkan dengan tanda panah disebut dengan....



- A. ventrikel kanan
- B. atrium kiri
- C. katup antrioventrikular
- D. katup seminularis
- E. atrium kanan


2. Di bawah ini adalah tabel prinsip pemberian obat :

No	Prinsip Pemberian Obat
1	Benar alamat pasien
2	Benar cara pemberian Obat
3	Benar nama keluarga pasien
4	Benar nama ruangan pasien
5	Benar nama perawat pasien

Berdasarkan tabel di atas, prinsip pemberian obat yang benar adalah pada nomor

- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 5
3. Tablet *sublingual* cara penggunaannya adalah
- A. dikunyah dan ditelan
 - B. disisipkan dibawah lidah
 - C. disisipkan dipipi
 - D. ditelan
 - E. dihisap

4. Bagian paru-paru yang diberi tanda bulat berfungsi sebagai....



- A. pertukaran gas didalam pernafasan
- B. membawa darah dari sebelah kanan ke jantung
- C. penyaringan udara
- D. mengatur udara pernafasan
- E. sebagai katup penutup

5. Pengertian dari definisi komunikasi terapeutik adalah....

- A. komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien
- B. komunikasi yang mengarah pada penyembuhan pasien
- C. komunikasi interpersonal antara perawat dan pasien
- D. komunikasi pribadi diantara perawat dan pasien
- E. komunikasi dimana perawat membantu dan pasien menerima bantuan

6. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam berkomunikasi terapeutik adalah....
- A. mengarahkan pembicaraan
 - B. diam
 - C. mengulang kembali
 - D. membagi persepsi
 - E. kemampuan pemahaman yang berbeda
7. Tahapan dimana pada proses tumbuh kembang ditandai dengan kematangan fungsi alat reproduksi (seksual) serta berfungsinya sistem endokrin yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, merupakan tahapan tumbuh kembang pada masa....
- A. masa anak
 - B. masa pra sekolah
 - C. masa sekolah
 - D. masa pra remaja
 - E. masa remaja
8. **Kasus:**
Anak yang dibesarkan dalam lingkungan status social ekonomi tinggi cenderung lebih dapat tercukupi kebutuhan gizinya dibandingkan dengan anak yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan sosial ekonomi yang rendah.
Berdasarkan kasus diatas faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang adalah....
- A. faktor herediter
 - B. faktor lingkungan
 - C. faktor budaya lingkungan
 - D. faktor sosial ekonomi
 - E. faktor nutrisi
9. Ciri tahapan tumbuh kembang fase toddler pada kemampuan motorik kasar :
mulai berlari tetapi masih sering jatuh, menarik narik mainan, mulai senang naik tangga tetapi masih dengan bantuan
Berdasarkan ciri tersebut diatas, merupakan tumbuh kembang pada fase *toddler* untuk usia....
- A. 12 bulan
 - B. 15 bulan
 - C. 18 bulan
 - D. 24 bulan
 - E. 36 bulan
10. Berikut adalah daftar gejala penyakit pada system kardiovaskuler:
Fatig, dispnea, batuk, pembesaran jantung, vena jugularis meningkat.
Berdasarkan dari gejala gejala diatas, dapat disimpulkan penyakit kardiovaskuler yang tepat sesuai gejala diatas adalah....
- A. gagal jantung
 - B. infark miokard akut
 - C. angina pectoris
 - D. jantung koroner
 - E. demam reumatik

11. Penyakit kardiovaskuler yang disebabkan oleh nekrosis miokard akibat gangguan aliran darah ke otot jantung disebut....
- jantung koroner
 - gagal jantung
 - infark miokard akut
 - angina pectoris
 - demam reumatik
12. Suatu penyakit yang ditandai dengan episode berulang dari lepuhan lepuhan kecil di kulit atau selaput lendir yang berisi cairan dan terasa nyeri merupakan gejala penyakit....
- dermatitis
 - Steven Johnson
 - herpes simplek
 - herpes zooster
 - kandidiasis
13. Contoh kasus pertumbuhan:
Seorang bayi dilahirkan dengan tinggi badan 50cm, pada saat berusia 4 Bulan tingginya bertambah menjadi 70cm.
Kasus diatas adalah termasuk kedalam teori pertumbuhan....
- cephalocaudal*
 - proksimodistal*
 - diferensiasi*
 - maturisasi*
 - neonatus*
14. Infeksi alat genitalia wanita atau pria yang disebabkan oleh *trichomonas vaginalis* disebut....
- sifilis
 - gonore
 - herpes
 - trikomoniassis
 - AIDS
15. Perkembangan motorik kasar ditandai dengan kemampuan anak untuk melangkah dan berjalan dengan tegak, merupakan fase perkembangan pada masa....
- neonatus
 - bayi
 - anak
 - pra sekolah
 - sekolah
16. Tujuan dilakukan tindakan keperawatan mencuci rambut pada pasien adalah untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme pada rambut. Tindakan tersebut termasuk ke dalam kebutuhan...
- aman nyaman
 - mencintai dan dicintai
 - nutrisi
 - pemenuhan diri dan lingkungan
 - fisiologis

17. Tabel pemeriksaan :

No	Jenis Pemeriksaan
1	Pemeriksaan Rontgen
2	Pengambilan darah arteri
3	Pemeriksaan sputum
4	Pemeriksaan denyut nadi
5	Pemeriksaan USG

Berdasarkan table diatas yang termasuk kedalam pemeriksaan tanda tanda vital ditunjukkan pada nomor

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

18. Rentang nilai Normal Tekanan darah pada orang dewasa adalah....

- A. 100/70mmHg s/d 120/80mmHg
- B. 110/70mmHg s/d 130/100mmHg
- C. 110/70mmHg s/d 140/90 mmHg
- D. 120/80mmHg s/d 140/90 mmHg
- E. 120/80mmHg s/d 140/100mmHg

19. Berikut adalah uraian tindakan Keperawatan:

- 1. Melepaskan semua aksesori pada tangan
- 2. Membasahi jari tangan lengan bawah hingga siku dengan air kemudian dengan larutan desinfektan disikat bila perlu
- 3. Membilas dengan air bersih yang mengalir dan dikeringkan dengan handuk atau lap kering

Uraian tindakan keperawatan diatas termasuk ke dalam kebutuhan....

- A. aktivasi
- B. kenyamanan
- C. pemenuhan diri dan lingkungan
- D. fisiologi
- E. keamanan

20. Tahapan pemeriksaan tekanan darah :

- 1. Pompa balon udara manset sampai nadi arteri radialis deksra/sinistra tidak teraba
- 2. Tentukan denyut nadi arteri radialis dekstra/sinistra
- 3. Pasang manset pada lengan kanan/kiri atas sekitar 3 cm diatas fossa cubiti
- 4. Atur posisi pasien
- 5. Lengan baju dibuka

Urutan yang benar pada tahapan pemeriksaan tekanan darah adalah....

- A. 4,5,3,2,1
- B. 5,4,2,3,1
- C. 2,5,4,1,3
- D. 5,3,1,2,4
- E. 3,4,5,1,2

21. Perbedaan antara mobilisasi aktif dan pasif terletak pada
- gerakanya
 - tergantung pasiennya
 - tulang
 - ligamen
 - fungsi system syaraf
22. Posisi setengah duduk atau duduk, dimana bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan.
Uraian dari bentuk mobilisasi di atas disebut...
- Fowler
 - Sym
 - Trendelberg
 - dorsal recumbent*
 - lithotomy*
23. Intervensi yang bisa dilakukan untuk diagnosa keperawatan pada gangguan rasa nyaman sakit kepala dan tenggorokan adalah....
- anjurkan klien banyak minum
 - hindari makanan yang manis
 - anjurkan klien untuk tidur cukup kurang lebih 8 jam
 - berikan makanan lunak dan porsi kecil
 - kompres dingin

24. Tabel gangguan Imobilisasi:

No	Gangguan Imobilisasi
1	Tidak dapat mengubah posisi tubuhnya untuk mengurangi tekanan
2	Keterbatasan daya pikir
3	Keadaan stress berat
4	Seseorang yang mengalami hambatan dalam melakukan interaksi social karena penyakitnya
5	Pasien stroke yang tidak bisa bergerak

Berdasarkan tabel di atas, gangguan mobilisasi no 1 termasuk ke dalam gangguan Imobilisasi....

- imobilitas temporer
 - imobilitas social
 - imobilitas emosional
 - imobilitas intelektual
 - imobilitas fisik
25. Dalam proses keperawatan, seorang perawat dapat mengetahui sudah atau belum suatu intervensi keperawatan dilakukan dapat dilihat pada
- pengkajian
 - diagnosa keperawatan
 - rencana keperawatan
 - implementasi
 - evaluasi

26. Tabel hak dan kewajiban Pasien dan Perawat:

No	Hak & Kewajiban Pasien dan Perawat
1	Berhak untuk mempertimbangkan dan menghargai asuhan kesehatan atau keperawatan
2	Menaati segala peraturan dan tata tertib yang ada di institusi kesehatan
3	Berhak diperlakukan adil dan jujur oleh institusi pelayanan
4	Mengikuti perkembangan IPTEK
5	Memenuhi hal hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuat sebelumnya

Berdasarkan tabel di atas yang termasuk hak dan kewajiban pasien adalah....

- A. 1 dan 2
- B. 2 dan 3
- C. 3 dan 4
- D. 4 dan 5
- E. 5 dan 1

27. **Kasus :**

Tn A terpasang NGT pada saat dirawat di RS Hasan Sadikin Bandung, pemberian nutrisi dilakukan pada jam 08.00 pagi, 14.00 siang, 21.00 malam.

Berdasarkan kasus diatas, pada saat pemberian nutrisi, hal yang harus diperhatikan adalah....

- A. kemampuan menelan
- B. kemampuan mengunyah
- C. diet pasien
- D. residu lambung
- E. jenis makanan

28. Respon adaptif dipengaruhi oleh karakteristik individual dan atau proses psikologis, yaitu akibat dari tindakan, situasi atau kejadian eksternal yang menyebabkan tuntutan fisik dan atau psikologis terhadap seseorang, merupakan definisi stress menurut....

- A. Ivancevick dan Matteson
- B. Claude Bernard
- C. Walter Cannon
- D. Hans Seyle
- E. Potter and Pery

29. **Kasus:**

Tn A terserang serangan stroke yang ke 3 kalinya, serangan stroke ini menyebabkan Tn A mengalami penurunan kesadaran, organ yang terkena yaitu sebelah kanan, Berdasarkan kasus diatas untuk pemberian nutrisi jenis pemberian nutrisi yang cocok untuk Tn A adalah....

- A. oral
- B. parenteral
- C. enteral
- D. *rectal*
- E. *axila*

30. Pendekatan yang menggunakan pendekatan agama dalam mengatasi permasalahan psikologis, termasuk ke dalam manajemen stress dengan teknik....
- mengatur diet dan nutrisi
 - istirahat dan tidur
 - olahraga teratur
 - berhenti merokok
 - terapi psikoreligius

31. Tabel sikap pelayanan :

No	Sikap Pelayanan Perawat
1	Perawat berperan sebagai seorang konselor
2	Perawat tidak menggunakan seragam perawat
3	Perawat lebih peka
4	Perawat lebih bersabar
5	Perawat lebih bersifat ramah

Berdasarkan tabel di atas, sikap perawat yang cocok untuk tahapan perkembangan anak adalah....

- 1 dan 2
 - 1 dan 3
 - 2 dan 5
 - 3 dan 5
 - 4 dan 5
32. Berikut adalah faktor-faktor di dalam komunikasi:
- Memperlihatkan sifat jemu, pesimis
 - Menggunakan bahasa non verbal
 - Mendengarkan dengan aktif
 - Mengulang kembali
 - Komunikasi satu arah

Berdasarkan uraian diatas, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi komunikasi, ditunjukkan dengan nomor

- 1 dan 2
 - 1 dan 3
 - 1 dan 4
 - 1 dan 5
 - 2 dan 3
33. Uraian respon berduka:
- Tahap Peningkaran
 - Tahap Marah
 - Tahap Tawar Menawar
 - Tahap Depresi
 - Tahap Penerimaan

Berdasarkan uraian diatas, sikap perawat yang cocok untuk no 2 adalah....

- Mendorong pasien untuk mengungkapkan perasaan berdukanya
- Membiarkan pasien menangis
- Mendengarkan ungkapan dengan penuh perhatian
- Menghargai perasaan pasien
- Memberi Informasi akurat tentang kebutuhan pasien dan keluarga

34. Komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih disebut....
- komunikasi massa
 - komunikasi terapeutik
 - komunikasi intrapersonal
 - komunikasi interpersonal
 - komunikasi verbal
35. Menilai ada tidaknya gangguan keseimbangan asam basa yang disebabkan oleh gangguan respiratorik atau gangguan metabolik, merupakan fungsi dari pemeriksaan....
- analisa gas darah
 - biopsi
 - rontgent
 - USG
 - CT scan
36. Cara pemeriksaan sputum pada penderita TBC:
- Sputum ditanam pada medium Lowenstein Jensen
 - Inkubasi selama 6-8 minggu
 - Ada pertumbuhan dilakukan pemeriksaan resistensi antibiotik
- Berdasarkan uraian diatas, pemeriksaan sputum yang digunakan adalah
- kultur
 - mikroskopis langsung
 - serologi
 - biokimia
 - analisis
37. **Kasus :**
Seorang pekerja bangunan jatuh dari ketinggian 5 meter, terdapat perdarahan melalui hidung, telinga dan kepala, Pasien mengalami penurunan kesadaran.
Berdasarkan kasus diatas hal yang harus pertama kali diberikan pada Pasien tersebut
- membersihkan luka
 - melakukan pemeriksaan tekanan darah
 - membersihkan jalan nafas
 - memasang infus
 - pemeriksaan EKG
38. Istilah yang digunakan apabila seorang wanita tidak pernah mendapatkan menstruasi
- desminore
 - amenore
 - hipermenorea
 - hipomenorea
 - menore

39. **Kasus :**

Pasien datang ke UGD suatu rumah sakit, dengan gejala diare lebih dari 2 bulan , demam turun naik, terdapat jamur pada daerah mulut, menurut pemeriksaan dokter gejala yang dikeluhkan pasien sama seperti penderita HIV, untuk mengetahuinya dokter menyarankan untuk pemeriksaan darah,

Berdasarkan kasus diatas, proteksi diri yang dapat dilakukan oleh perawat yaitu dengan menggunakan....

- A. masker
- B. sarung tangan
- C. Baracshort
- D. helm
- E. kacamata

40. Berikut adalah tabel pemeriksaan :

No	Jenis Pemeriksaan
1	Rontgen
2	Biopsi
3	USG
4	Urine
5	Tes papsmear

Berdasarkan tabel di atas jenis pemeriksaan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi ditunjukkan dengan nomor

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5